

 SUPERGA

4 WORK





## Calzatura di sicurezza - Blu navy

*Low cut*

S007YGO - ref. 138018

- Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.
- Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.
- Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
- Puntale** esterno ricoperto in TPU.
- Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.
- Lamina** in tessuto composito.
- Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.
- Paracolpo** laterale in gomma.
- Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.
- Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/47  
Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011



|       | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257179554 |
| Tg.37 | 8009257179561 |
| Tg.38 | 8009257179578 |
| Tg.39 | 8009257179585 |
| Tg.40 | 8009257179592 |
| Tg.41 | 8009257179608 |
| Tg.42 | 8009257179615 |
| Tg.43 | 8009257179622 |
| Tg.44 | 8009257179639 |
| Tg.45 | 8009257179646 |
| Tg.46 | 8009257179653 |
| Tg.47 | 8009257179660 |

## Calzatura di sicurezza - Nero

*Low cut*

S007YH0 - ref. 138015

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.

**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.

**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.

**Puntale** esterno ricoperto in TPU.

**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.

**Lamina** in tessuto composito.

**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

**Paracolpo** laterale in gomma.

**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.

**Tallone** shock absorber.

Taglie: 39/46

Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011

S1P HRO SRC



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.39 | 8009257179684 |
| Tg.40 | 8009257179691 |
| Tg.41 | 8009257179707 |
| Tg.42 | 8009257179714 |
| Tg.43 | 8009257179721 |
| Tg.44 | 8009257179738 |
| Tg.45 | 8009257179745 |
| Tg.46 | 8009257179752 |

## Calzatura di sicurezza - Grigio

*Low cut*

S007Z10 - ref. 138005

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.

**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.

**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.

**Puntale** esterno ricoperto in TPU.

**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.

**Lamina** in tessuto composito.

**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

**Paracolpo** laterale in gomma.

**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.

**Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/46

Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011

S1P HRO SRC



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257179769 |
| Tg.37 | 8009257179776 |
| Tg.38 | 8009257179783 |
| Tg.39 | 8009257179790 |
| Tg.40 | 8009257179806 |
| Tg.41 | 8009257179813 |
| Tg.42 | 8009257179820 |
| Tg.43 | 8009257179837 |
| Tg.44 | 8009257179844 |
| Tg.45 | 8009257179851 |
| Tg.46 | 8009257179868 |

## Calzatura di sicurezza - Blu iris

*Low cut*

S007ZK0 - ref. 138002

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.

**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.

**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.

**Puntale** esterno ricoperto in TPU.

**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.

**Lamina** in tessuto composito.

**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

**Paracolpo** laterale in gomma.

**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.

**Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/46

Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011

S1P HRO SRC



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257179981 |
| Tg.37 | 8009257179998 |
| Tg.38 | 8009257180000 |
| Tg.39 | 8009257180017 |
| Tg.40 | 8009257180024 |
| Tg.41 | 8009257180031 |
| Tg.42 | 8009257180048 |
| Tg.43 | 8009257180055 |
| Tg.44 | 8009257180062 |
| Tg.45 | 8009257180079 |
| Tg.46 | 8009257180086 |

## Calzatura di sicurezza - Fucsia

*Low cut*

S007ZJ0 - ref. 138007

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.

**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.

**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.

**Puntale** esterno ricoperto in TPU.

**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.

**Lamina** in tessuto composito.

**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

**Paracolpo** laterale in gomma.

**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.

**Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/41

Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011

S1P HRO SRC



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257180666 |
| Tg.37 | 8009257180673 |
| Tg.38 | 8009257180680 |
| Tg.39 | 8009257180697 |
| Tg.40 | 8009257180703 |
| Tg.41 | 8009257180710 |

## Calzatura di sicurezza - Iceberg Green

*Low cut*

S007ZM0 - ref. 138008

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.

**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.

**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.

**Puntale** esterno ricoperto in TPU.

**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.

**Lamina** in tessuto composito.

**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

**Paracolpo** laterale in gomma.

**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.

**Tallone** shock absorber.

Taglie: 39/46

Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011

S1P HRO SRC



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.39 | 8009257180727 |
| Tg.40 | 8009257180734 |
| Tg.41 | 8009257180741 |
| Tg.42 | 8009257180758 |
| Tg.43 | 8009257180765 |
| Tg.44 | 8009257180772 |
| Tg.45 | 8009257180789 |
| Tg.46 | 8009257180796 |

## Calzatura di sicurezza - Bianco

*Low cut*

S007ZN0 - ref. 138004

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.

**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.

**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.

**Puntale** esterno ricoperto in TPU.

**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.

**Lamina** in tessuto composito.

**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.

**Paracolpo** laterale in gomma.

**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.

**Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/46

Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011

S1P HRO SRC



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257179875 |
| Tg.37 | 8009257179882 |
| Tg.38 | 8009257179899 |
| Tg.39 | 8009257179905 |
| Tg.40 | 8009257179912 |
| Tg.41 | 8009257179929 |
| Tg.42 | 8009257179936 |
| Tg.43 | 8009257179943 |
| Tg.44 | 8009257179950 |
| Tg.45 | 8009257179967 |
| Tg.46 | 8009257179974 |

|       | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.39 | 8009257180253 |
| Tg.40 | 8009257180260 |
| Tg.41 | 8009257180277 |
| Tg.42 | 8009257180284 |
| Tg.43 | 8009257180291 |
| Tg.44 | 8009257180307 |
| Tg.45 | 8009257180314 |
| Tg.46 | 8009257180321 |
| Tg.47 | 8009257180338 |

## Calzatura di sicurezza - Blu navy

### Mid cut

S007ZP0 - ref.138118

**Tomaia** in tessuto traspirante resistente alle flessioni, strappi e abrasioni.  
**Tessuto esterno** accoppiato con tessuto interno traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente il sudore.  
**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.  
**Puntale** esterno ricoperto in TPU.  
**Puntale** in acciaio più ampio di 4 millimetri, scelto per garantire un maggior comfort; è un'ottima soluzione per chi ha la pianta del piede larga.  
**Suola** in gomma ammortizzante con spessore decrescente nella zona del tallone dissipando l'energia su tutta la zona interessata, bicolore, resistente all'abrasione e allo scivolamento.  
**Paracolpo** laterale in gomma.  
**Tallonetta** posteriore rinforzata all'interno del tallone, resistente all'abrasione.  
**Tallone** shock absorber.

Taglie: 39/46  
 Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011



|       | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.39 | 8009257180093 |
| Tg.40 | 8009257180109 |
| Tg.41 | 8009257180116 |
| Tg.42 | 8009257180123 |
| Tg.43 | 8009257180130 |
| Tg.44 | 8009257180147 |
| Tg.45 | 8009257180154 |
| Tg.46 | 8009257180161 |

## Calzatura di sicurezza

### Mid cut

S007ZQ0 - ref.138140

**Tomaia** buffalo crazy horse, idrorepellente.  
**Tessuti** traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.  
**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.  
**Puntale** esterno ricoperto in TPU.  
**Puntale e lamina** in composito, metal free.  
**Suola** in gomma bicolore.  
**Tallone** shock absorber.

Taglie: 39/47  
 Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257180437 |
| Tg.37 | 8009257180444 |
| Tg.38 | 8009257180451 |
| Tg.39 | 8009257180468 |
| Tg.40 | 8009257180475 |
| Tg.41 | 8009257180482 |
| Tg.42 | 8009257180499 |
| Tg.43 | 8009257180505 |
| Tg.44 | 8009257180512 |
| Tg.45 | 8009257180529 |
| Tg.46 | 8009257180536 |

## Calzatura di sicurezza

### Low cut

S007ZR0 - ref.138150

- Tomaia** in fiore nabuk ingrassato, idrorepellente.
- Tessuti** traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
- Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
- Puntale** esterno ricoperto in TPU.
- Puntale e lamina** in composito, metal free.
- Suola** in gomma bicolore.
- Tallone** shock absorber.

Taglie: 39/47  
Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011  
 S1P  
**HRO SRC (SRA + SRB)**



| Tg.   | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.39 | 8009257180345 |
| Tg.40 | 8009257180352 |
| Tg.41 | 8009257180369 |
| Tg.42 | 8009257180376 |
| Tg.43 | 8009257180383 |
| Tg.44 | 8009257180390 |
| Tg.45 | 8009257180406 |
| Tg.46 | 8009257180413 |
| Tg.47 | 8009257180420 |

## Calzatura di sicurezza

### Low cut

S007ZS0 - ref.138170

- Tomaia** in pelle fiore bianca spalmata in poliuretano.
- Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.
- Tessuti** traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.
- Puntale e lamina** in composito, metal free.
- Suola** in gomma bicolore.
- Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/46  
Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011  
 S1P  
**HRO SRC (SRA + SRB)**



|       | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.39 | 8009257180178 |
| Tg.40 | 8009257180185 |
| Tg.41 | 8009257180192 |
| Tg.42 | 8009257180208 |
| Tg.43 | 8009257180215 |
| Tg.44 | 8009257180222 |
| Tg.45 | 8009257180239 |
| Tg.46 | 8009257180246 |

## Calzatura di sicurezza

### Mid cut

S007ZU0 - ref.138120

**Tomaia** in nabuk.  
**Tessuti** traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.  
**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.  
**Puntale** esterno ricoperto in action leather.  
**Puntale e lamina** in composito, metal free.  
**Suola** con battistrada in gomma, intersuola in EVA.  
**Tallone** shock absorber.

Taglie: 39/46  
 Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011



|       | Cod. Ean      |
|-------|---------------|
| Tg.36 | 8009257180543 |
| Tg.37 | 8009257180550 |
| Tg.38 | 8009257180567 |
| Tg.39 | 8009257180574 |
| Tg.40 | 8009257180581 |
| Tg.41 | 8009257180598 |
| Tg.42 | 8009257180604 |
| Tg.43 | 8009257180611 |
| Tg.44 | 8009257180628 |
| Tg.45 | 8009257180635 |
| Tg.46 | 8009257180642 |



## Calzatura di sicurezza

### Low cut

S007ZT0 - ref.138110

**Tomaia** in nabuk.  
**Tessuti** traspiranti, assorbenti, deassorbenti il sudore.  
**Soletta** in EVA, antistatica, estraibile, sagomata, assorbente e deassorbente il sudore.  
**Puntale** esterno ricoperto in action leather.  
**Puntale e lamina** in composito, metal free.  
**Suola** con battistrada in gomma, intersuola in EVA.  
**Tallone** shock absorber.

Taglie: 36/46  
 Quantità per taglia: 6 paia

CE EN ISO 20345:2011





Prodotto e distribuito da:

 **ARIETE** ARIETE GROUP S.p.A Via delle Querce n.8, Z.I. Fenilrosso 46019 VIADANA (MN) ITALY  
E R G U P Tel 0039 0375 820500 Fax 0039 0375 820501 [info@ariete-group.it](mailto:info@ariete-group.it) - [www.ariete-group.com](http://www.ariete-group.com)